


- BOAGAZ
- SYSTEM
- KOMPONENTE

•2018 / 2019
N



- WELLROHR
- ARMATUREN
- T-STÜCKE
- KUPPLUNGEN
- ZUBEHÖR
- HILFSMITTEL

•VORSPRUNG

•MIT SYSTEM





•BIEGBARES WELLROHR PLT

- Flexible Wellrohre aus Edelstahl 1.4404 umhüllt mit einer gelben, nicht entflammaren PEIsolierung.
- Brandschutzklasse:** B-s1d0
- Verwendung:** Erdgas, Flüssiggas, Propangas, Biogas
- Einsatzbereich:** Gasinneninstallationen in
 - Wohngebäuden, Gewerbe, Industrie
- Dimensionen:** DN 15 bis DN 50



Produkt	Nennweite [DN]	Nennweite [Zoll]	Bemerkungen	Inhalt [m/Stk]	Artikelnummer
EdelstahlWellrohr PLT	15	1/2	Karton	15	M-0031947
EdelstahlWellrohr PLT	15	1/2	Karton	30	M-0031946
EdelstahlWellrohr PLT	15	1/2	Holzspule	75	M-0031944
EdelstahlWellrohr PLT	15	1/2	Holzspule	640	M-0031948
EdelstahlWellrohr PLT	20	3/4	Karton	15	M-0031952
EdelstahlWellrohr PLT	20	3/4	Karton	30	M-0031951
EdelstahlWellrohr PLT	20	3/4	Holzspule	75	M-0031950
EdelstahlWellrohr PLT	20	3/4	Holzspule	105	M-0031949
EdelstahlWellrohr PLT	20	3/4	Holzspule	335	M-0031983
EdelstahlWellrohr PLT	25	1	Karton	15	M-0031956
EdelstahlWellrohr PLT	25	1	Karton	30	M-0031955
EdelstahlWellrohr PLT	25	1	Holzspule	75	M-0031954
EdelstahlWellrohr PLT	25	1	Holzspule	105	M-0031953
EdelstahlWellrohr PLT	25	1	Holzspule	213	M-0031957
EdelstahlWellrohr PLT	32	1 1/4	Karton	15	M-0031959
EdelstahlWellrohr PLT	32	1 1/4	Karton	30	M-0031958
EdelstahlWellrohr PLT	32	1 1/4	Holzspule	45	M-0031960
EdelstahlWellrohr PLT	32	1 1/4	Holzspule	75	M-0031980
EdelstahlWellrohr PLT	32	1 1/4	Holzspule	122	M-0031961
EdelstahlWellrohr PLT	40	1 1/2	Holzspule	15	M-0031962
EdelstahlWellrohr PLT	40	1 1/2	Holzspule	30	M-0038294
EdelstahlWellrohr PLT	40	1 1/2	Holzspule	60	M-0031963
EdelstahlWellrohr PLT	50	2	Holzspule	15	M-0031965
EdelstahlWellrohr PLT	50	2	Holzspule	30	M-0031964
EdelstahlWellrohr PLT	50	2	Holzspule	46	M-0031982

•KUPPLUNGEN

•Schraubkupplungen zum Verbinden von zwei BOAGAZ Wellrohren.

- Material:** Körper, Überwurfmutter, Halbringe: Messing
- Dichtung: Elastomer



Produkt	Dimension	Inhalt [Stk]	Artikelnummer
PLT Kupplung	DN 15	1	M-0031867
PLT Kupplung	DN 20	1	M-0031868
PLT Kupplung	DN 25	1	M-0031869
PLT Kupplung	DN 32	1	M-0031870
PLT Kupplung	DN 40	1	M-0031871
PLT Kupplung	DN 50	1	M-0031872
PLT Reduktionskupplung	DN 20 x DN 15	1	M-0036638
PLT Reduktionskupplung	DN 25 x DN 20	1	M-0036637
PLT Reduktionskupplung	DN 32 x DN 25	1	M-0036636
PLT Reduktionskupplung	DN 40 x DN 32	1	M-0039962
PLT Reduktionskupplung	DN 50 x DN 32	1	M-0042758
PLT Reduktionskupplung	DN 50 x DN 40	1	M-0039963

•T-STÜCKE

•BOAGAZ TStücke zum Verbinden von drei Wellrohren mit verschiedenen Durchmessern

- Material:** Körper, Überwurfmutter, Halbringe: Messing
- Dichtung: Elastomer



Produkt	Dimension	Inhalt [Stk]	Artikelnummer
PLT TStück	DN 15	1	M-0031873
PLT TStück	DN 20x15x20	1	M-0031876
PLT TStück	DN 20x15x15	1	M-0031877
PLT TStück	DN 20	1	M-0031878
PLT TStück	DN 25	1	M-0031879
PLT TStück	DN 25x15x25	1	M-0031880
PLT TStück	DN 25x20x25	1	M-0031881
PLT TStück	DN 25x20x20	1	M-0031882
PLT TStück	DN 25x15x20	1	M-0031883
PLT TStück	DN 32	1	M-0031884
PLT TStück	DN 32x25x25	1	M-0036368
PLT TStück	DN 32x25x20	1	M-0036369
PLT TStück	DN 32x20x20	1	M-0036370
PLT TStück	DN 40	1	M-0042410
PLT TStück	DN 40x25x40	1	M-0042745
PLT TStück	DN 40x25x25	1	M-0042749
PLT TStück	DN 50	1	M-0042411
PLT TStück	DN 50x25x50	1	M-0042750
PLT TStück	DN 50x25x25	1	M-0042754

•CLIPSCHALEN VERZINKT ZIEHSTRÜMPFE

- Die verzinkten Clipschalen sind speziell auf die BOAGAZ Rohre abgestimmt und können Der Ziehstrumpf ermöglicht ein kom
- optional bei der Aufputzmontage verwendet werden. rohre und bietet dabei der Isolierung zusätzlichen Schutz vor Beschädig

- Sie sorgen für
- **metallene Optik**
 - **zusätzlichen Schutz**
 - **zusätzliche Stabilität**
 - **Möglichkeit größerer Schellenabstände**



•Produkt	Dimension	Länge [m]	Inhalt [Stk]	Artikelnummer
Clipschalen verzinkt	DN 15	2	1	K-0038001
Clipschalen verzinkt	DN 20	2	1	K-0038002
Clipschalen verzinkt	DN 25	2	1	K-0038003
•Clipschalen verzinkt	DN 32	2	1	K-0038004
•Clipschalen verzinkt	DN 40	2	1	K-0038005
•Clipschalen verzinkt	DN 50	2	1	K-0038006

•MONTAGEZUBEHÖR

•WERKZEUG

- BOAGAZ wird ohne Spezialwerkzeug montiert. Alles was Sie benötigen sind ein Wellrohrschneider für Edelstahl, ein Abisoliermesser sowie eine herkömmliche Rohrzanze oder ein Gabelschlüssel zum Festziehen der Anschluss- oder Verbindungsstücke.



Produkt	Inhalt [Stk]	Artikelnummer
Abisoliermesser inkl. einem Satz Hakenklingen	1	M-0030006
Wellrohrschneider für Edelstahl DN 15 DN 32	1	M-0030002
Wellrohrschneider für Edelstahl DN 40 DN 50	1	M-0030001
Ersatzrad für Wellrohrschneider für Edelstahl DN 15 DN 32	1	M-0030003
Ersatzrad für Wellrohrschneider für Edelstahl DN 40 DN 50	1	M-0039348
Montagekoffer leer: (mit weicher Einlage zur Aufbewahrung von Fittings, Zubehör und Werkzeug)	1	K-0036400
Montageset: (1x Montagekoffer leer, 1x Wellrohrabschneider für Edelstahl DN 15 – DN 32, 1x Abisoliermesser inkl. einem Satz Hakenklingen, 1x Installationshandbuch)	1	S-0030001

•ISOLIERMATERIAL GEWINDESICHERUNG (NUR ÖSTERREICH)

•Werden im Zuge der Montage Teile des Wellrohres von der PEUmmantelung freigelegt oder die Isolierung beschädigt muss der Korrosionsschutz mittels Tape oder Schrumpfschlauch wieder hergestellt werden.



•Produkt

- Gelbes Tape (Schutzband) für DN 15 DN 32
- Gelbes Tape (Schutzband) für DN 40 DN 50
- Schrumpfschlauch gelb für DN 15, Länge: 3 Meter
- Schrumpfschlauch gelb für DN 20 und DN 25, Länge: 3 Meter
- Schrumpfschlauch gelb für DN 32, Länge: 3 Meter
- Schrumpfschlauch gelb für DN 40 und DN 50, Länge: 3 Meter

Inhalt [Stk]	Artikelnummer
1	M-0038295
1	M-0038310
1	M-0041493
1	M-0041494
1	M-0041495
1	M-0041496

•SCHUTZKAPPEN

•Um eine Verschmutzung des Inneren des Wellrohrs während der Lagerung oder während der Montage zu vermeiden, müssen die Enden mit Schutzkappen geschützt werden.



•Produkt

- Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz für DN 15
- Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz für DN 20
- Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz für DN 25
- Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz für DN 32
- Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz für DN 40
- Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz für DN 50

Inhalt [Stk]	Artikelnummer
1	M-0038302
1	M-0038304
1	M-0038305
1	M-0038306
1	M-0038307
1	M-0038308

•DICHRINGE


•Die BOAGAZ Anschluss- und Verbindungsstücke sind mit einem integrierten Dichtring versehen. Falls der im Fitting integrierte Dichtring beschädigt werden sollte kann dieser ganz einfach durch einen neuen Dichtring ersetzt werden.



•Produkt

- Ersatzdichtring für DN 15
- Ersatzdichtring für DN 20
- Ersatzdichtring für DN 25
- Ersatzdichtring für DN 32
- Ersatzdichtring für DN 40
- Ersatzdichtring für DN 50

Inhalt [Stk]	Artikelnummer
1	M-0038296
1	M-0038297
1	M-0038298
1	M-0038299
1	M-0038300
1	M-0038301



- DIE SYSTEMLÖSUNG,
- DIE ÜBERZEUGT.
- SEIT MEHR ALS 40 JAHREN.
- WELTWEIT.



•BOAGAZ Vertriebsgesellschaft
mbH HeinrichSchneidmadlStraße
15 3100 St. Pölten, Austria
•T +43 676 / 840 638 100
•E office@boagaz.com

•BOAGAZ Deutschland GmbH
•Waldstraße 30
•55257 Budenheim
•T +49 61 39 / 35 54 770
•E office@boagaz.de

•BOAGAZ Schweiz
•T +41 7885 / 440 85
E office@boagaz.com

•www.boagaz.com

- Zertifiziert nach:
- EN 15266

•Das BOAGAZ SYSTEM ist konform der EN 15266, der G 5616 und der PG 315 für Gasinstallationen in Gebäuden bis zu einem Betriebsdruck von 0,5 bar zugelassen. In einigen europäischen Ländern wo zusätzliche Zertifikate ausgestellt oder erforderlich sind ist das BOAGAZ SYSTEM zertifiziert von: DVGW, ÖVGW, SVGW, ATG, BSI

•Ihr regionaler Partner in der Nähe:

